



FICHA TÉCNICA

NOMBRE:

STIMUFOL®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1.1 Nombre Comercial:	STIMUFOL®
1.2 Registro de Venta ICA:	3375
1.3 Clase de Producto:	Fertilizante Foliar para uso Agrícola
1.4 Tipo de Formulación:	Polvo Soluble
1.5 Categoría Toxicológica:	No Aplica
1.6 Presentación:	1 Kg ; 10 Kg
1.7 Formulado por:	N/A
1.8 Importado y comercializado por:	Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Grado 7 - 13 - 34

Nitrógeno total (N)	7.00%
Nitrógeno Amoniacal (N)	2.6%
Nitrógeno Orgánico (N)	4.4%
Fosforo asimilable (P ₂ O ₅)	13.00%
Potasio Soluble (K ₂ O)	34.00%
Magnesio (MgO)	0.09%
Zinc (Zn)	2.00%
Boro (B)	0.50%
Manganeso (Mn)	0.09%
Cobre (Cu)	0.04%
Fitohormona: ANA	0.10%

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:

a. Aspecto:	Polvo color blanco
b. Estabilidad a la Luz:	Estable
c. Densidad:	N/A
d. Corrosividad:	N/A
e. pH (24°C, 100g/l):	7.5
f. Solubilidad en Agua:	99%

g. Compatibilidad con otros productos:

STIMUFOL® es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad: No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada

4. RECOMENDACIONES DE USO:

STIMUFOL® es un fertilizante foliar, completamente balanceado con microelementos y estimulantes para el crecimiento de las plantas.

Los elementos menores están quelatados con EDTA, para mejor absorción y aprovechamiento en las plantas.

C U L T I V O	D O S I S			R E S U L T A D O S
	1. A P L I C A C I Ó N	2. A P L I C A C I Ó N	3. A P L I C A C I Ó N	
P A P A	Al aporque- 1 Kg por 200 litros de agua.	Al inicio de la floración - 1 Kg por 200 litros de agua.	Al inicio de turberización - 1Kg por 200 litros de agua Aplicación: 15 días después para llenado 1Kg x 200 litros de agua.	Buen desarrollo y vigor. Aumento de Uniformidad. Resistencia a los cambios de temperatura. Incremento de producción.
T O M A T E	Después del transplante 1 Kg/ha	De inicio de floración en adelante -2 Kg/ha cada 15 días		Disminuye la caída de estructuras. Vigor y desarrollo. Resistencia a enfermedades. Producción y calidad.
P A S T U R O	Aplicar después de cada pastada * Aplicación por riego: 2 gr/lit de agua * Aplicación por bomba: 1Kg por 200 litros de agua			Aumenta el volumen de pasto. Disminuye los días de rotación del ganado. Mayor resistencia a la roya. Mayor capacidad de recuperación, cuando hay ataque de chinche.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE:

STIMUFOL®

5. APLICACIÓN:

STIMUFOL® por su alto contenido de Potasio da mayor resistencia a la Gota en papa. Además mejora el engruese y ayuda a evitar el muñequero del tubérculo.

STIMUFOL® esta diseñado para la etapa de Producción en los cultivos en general.

6. CONDICIONES GENERALES:

UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo u otro profesional con tarjeta de Agricultura, con base en el análisis de suelo y/o foliar.