



FICHA TÉCNICA

NOMBRE:

UNDAMECTINA®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1.1 Nombre Comercial:	UNDAMECTINA®
1.2 Registro Nacional ICA:	0190
1.3 Clase de Producto:	Insecticida, Acaricida
1.4 Tipo de Formulación:	Concentrado Emulsionable EC
1.5 Categoría Toxicológica:	II Moderadamente Peligroso (franja Amarilla)
1.6 Presentación:	1 L
1.7 Formulado por:	N/A
1.8 Importado y comercializado por:	Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
Abamectina (grupo químico: Avermectinas):
Mezcla de avermectinas con más de 80% de Avermectina B y menos de 20%
de avermectina B_{1b} 18 g/L
Ingredientes Aditivosc.s.p..... 1 Litro

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:

a. Aspecto:	líquido Amarillo o marrón rojizo
b. Estabilidad a la Luz:	Estable
c. Densidad:	0,96 Kg/L
d. Corrosividad:	N/A
e. pH:	5,0

g. Compatibilidad con otros productos:
UNDAMECTINA® es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad: No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada



FICHA TÉCNICA

NOMBRE:

UNDAMECTINA®

4. RECOMENDACIONES DE USO:

UNDAMECTINA® pertenece al grupo de las abamectinas y actúa por contacto e ingestión; además de tener acción translaminar, es altamente efectivo en el control de Ácaros y Minadores.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS / ha	OBSERVACIONES	P.C	P.R
FLORES Y ORNAMENTALES	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>).	25-50cc/100L de agua o 560-1500 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	NO	1 día
ALGODÓN	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>).	300-600 cc/ha en 200L agua	Aplique cuando aparezca los primeros síntomas de daños por ácaros y repita si es necesario.	20 días	1 día
MELÓN	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>).	500-1000 cc/ha en 400 a 800L de agua	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día
TOMATE	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>). Cogollero: (<i>Tuta absoluta</i>)	500-1000 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día
CÍTRICOS	Ácaros (<i>Phyllocoptruta o leivora</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	360-600 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	7 días	1 día
CEBOLLA	Minador de tallo: (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	500-1000 cc/ha en 700L de agua	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día

P.C.: Período de carencia

P.R.: Período de reentrada



FICHA TÉCNICA

NOMBRE:

UNDAMECTINA®

5. APLICACIÓN:

Es indispensable agitar bien la UNDAMECTINA®, antes de usarla. Haga primero una premezcla en poca cantidad de agua. Llene el tanque con agua hasta la mitad, agregue la premezcla y complete la cantidad de agua para la dosis recomendada por hectárea.

6. CONDICIONES GENERALES:

UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Para la venta y aplicación es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo u otro profesional con tarjeta de Agricultura